Precence Audio London

Made in U.K.

プレゼンスオーディオ ロンドン

80years Reserch & Development for 21st Century Reproduction

アナログ再生に情熱を捧げた Decca の魂が、Presence Audio 社によって甦る。

独創的な V/L(ヴァーティカル/ラテラル)メカニズムが奏でる至宝のアナログサウンド。

英国 Decca は英国を代表するレコード会社として、世界の音楽産業に多大なる貢献と功績を残してきました。

ffrr (Full Frequency Range Recording) や ffss (Full Frequency Stereo Sound) と呼ばれるハイファイ録音技術を開発し、このステレオ録音技術は全 世界のレコード界、及び音楽産業を支え続けてきたのです。

このステレオ録音技術の開発に伴い、Decca は新しいカートリッジを開発します。V/L(ヴァーティカル / ラテラル)発電機構と呼ばれる画期的な システムは、以後 Decca のアイデンティティーとも呼べき独自のアイデアが詰め込まれ、他とは一線を画した立ち上がりが早く、ダイナミックなサ ウンドで人気を博します。

1987 年 Decca のエンジニアである「ジョン・ライト」がライセンスを受け継ぎ、Presence Audio London (Decca) としてカートリッジの生産を 開始します。1990 年には、ジョン・ライトが新たにデザインした New モデル「Jubilee」、またその後も「Reference」を開発し、更に素晴らしいア ナログサウンドに磨きをかけ、世界中にファンを増やし続けています。


VL Cartridge


グルーブを捉えた針先の水平 / 垂直方向のムーブメントを別々に発電する Presence Audio London が誇る独自の VL 方式。 ●発電方式: VL 型●出力電圧: 5mV●負荷抵抗: 47kΩ●針圧: 1.8q



- ●針先:円錐針 ●自重: 6.7g
- コンタクト・ダイヤモンド針
- ●自重: 6.7g
- ●再生周波数帯域:20Hz ~ 20kHz ●再生周波数帯域:20Hz ~ 40kHz ●再生周波数帯域:20Hz ~ 40kHz
 - ●針先:バン・デン・ハル・ライン ●針先:ダイヤモンド・コンタクト針
 - ●自重:10g

- ●再生周波数帯域: 20Hz ~ 40kHz
- ●針先:ウルトラローマス
- ファインライン針
- ●自重:6.7g





V/L(ヴァーティカル / ラテラル) 方式のパイオニア Decca V/L カートリッジ

London (Decca) カートリッジは2ペアのマグネットと3つのコイルを装備しています。アーマチュア(電機子)の垂直方向の動きに対して発 電する2つの「垂直/バーティカル」コイルのポールピースに付けられたマグネット、そしてアーマチェア(電機子)の水平方向の動きに対 して発電するために1つの「水平/ラテラル」コイルの左右に設置されたマグネットがあります。ダイヤモンドチップが先端に取付けられた 鉄製アーマチェアはマグネットとコイルの内側に設置され、これでモーターの構造が出来上がります。ムービングマスを極限まで減らすため に、カンチレバーすら排除し、レコードのグルーブから最もダイレクトな方法で音楽信号を出力。これにより、まさにダイレクトでリアルな ライブパフォーマンスのような再生音が楽しめます。 ※旧商品の針交換も承っております。



Clearaudio

クリアオーディオ



MC cartridges





Goldfinger Statement

スーパークラス MC カートリッジの革新的なデザインを ベースに、さらに細かなディテールにまで手を加えたまさ にフラッグシップに相応しい特別仕立ての逸品です。アナ ログ再生における現在考えうる最高峰の音楽表現が得られ

重量:16.0g ●スタイラス:Gyger S double polished ●カ ンチレバー:ボロン ●コイル:24k- 金●クロストーク: >40dB ●Ch. バランス:<0.2dB ●出力:0.6mV ●インピー ダンス:50Ω ●ボディ:14k 金 ●DR:100dB●針圧:2.8g



チタンをボディーマテリアルとし、クリアオーディオが長 年の経験で得られた最高のテクノロジーを凝縮したカート リッジが「Titanium/ チタニウム」です。

●重量:9.0g ●スタイラス:Gyger S double polished ● カンチレバー: ボロン ●コイル: 24k- 金●クロストーク: >40dB ●Ch. バランス:<0.3dB ●出力:0.6mV ●インピー ダンス:50Ω ●ボディ:チタン ●DR:95dB●針圧 2.8g



シリーズ中最もライトウェイトな可動部のマスを実現し、 レスポンスに優れた非常に立ち上がりの速いアタックを楽 しめることでしょう。

●重量:7.0g ●スタイラス:マイクロ HD ●カンチレバー: ボロン ●コイル: 24k- 金●クロストーク: >40dB ●Ch. バランス:<0.5dB ●出力:0.6mV ●インピーダンス: 50Ω ●ボディ:アルミ(30micron セラミックコーティ ング) ●DR:95dB●針圧 2.8a



ドイツで製造されたハイテク天然木材製品である Panzerholz 製のボディを持つ最初の Clearaudio カート リッジです。

●重量:7.4g ●スタイラス:Gyger S double polished● カンチレバー: ボロン ●コイル: 24k- 金●クロストーク >30dB ●Ch. バランス:<0.5dB ●出力:0.6mV ●インピー ダンス:50Ω ●ボディ:Panzerholz●針圧 2.8g



Stradivari V2

イタリア・クレモナで活躍した伝説的ヴァイオリン製作 者の名が与えられた「Stradivari」。数年かけてエイジング された高級感溢れる強固なエボニーウッドで構成された ボディーは、レゾナンスをコントロールするために必然 的に生まれた印象的なスタイルを持ちます。

●重量:7.0g ●スタイラス:HD ダイアモンド ●カンチ レバー:ボロン ●コイル:24k- 金●クロストーク: >30dB ●Ch. バランス:<0.5dB ●出力:0.6mV ●インピー ダンス:50Ω ●ボディ:エボニー ●DR:90dB●針圧 2.8g



Concerto V2

クリアオーディオ・スーパークラス MC シリーズのエン トリーモデル。しかしその実力はフラッグシップモデル Goldfinger Statement の DNA が正確に継承されます。 ●重量: 7.0g ●スタイラス: HD ダイアモンド ●カンチ

レバー:ボロン ●コイル: 24k- 金●クロストーク: >30dB ●Ch. バランス:<0.5dB ●出力:0.5mV ●インピー ダンス:50Ω ●ボディ:サテンウッド●針圧 2.8g



Talismann V2 Gold

クリアオーディオのエントリークラス MC カートリッジ のサウンドは、このクラスとしてのリーディングモデル となるべく、そしてアナログレコード再生の更なる可能 性と素晴らしさをミュージックファン達へ伝えるべく開 発されたハイエンド MC カートリッジです。

●重量:10.8g ●スタイラス:HD ダイアモンド ●カン チレバー:ボロン ●コイル:24k-金●クロストーク: >30dB ●Ch. バランス: <0.5dB ●出力: 0.5mV ●インピー ダンス:50Ω ●ボディ:ハンドポリッシュエボニー●針



Essence MC

ハイコストパフォーマンスで定評のある Concept MC を すべての面で見直しブラッシュアップしたのが、 Essence MCです。ジャンルを選ばないオールラウンダー としての地位を不動のものにしました。

●重量:8g ●スタイラス:マイクロライン●カンチレ バー:ボロン ●コイル:OFC 銅●クロストーク: >32dB ●Ch. バランス:<0.3dB ●出力:0.4mV ●インピー ダンス:11Ω ●ボディ:アルミ - マグネシウム合金●針 压 2.0a

MM cartridges



Concept MC

「Concept MC」は、多くのアナログレコードファンへ、 MC カートリッジの持つ高いポテンシャルと高音質を楽し んでもらうために開発されたハイコストパフォーマンス

●重量:8.0g ●スタイラス:マイクロライン ●カンチレ バー:ボロン ●コイル:OFC- 銅●クロストーク:>30dB ●Ch. バランス: <0.5dB ●出力: 0.4mV ●インピーダンス: 110●ボディ:アルミ-マグネシウム合金●針圧 2.0g



Charisma V2

クリアオーディオは MM でも世界トップレベルの性能を 誇りますが、更なる性能向上のために MC での経験を注 いだのが Charisma V2 です。

●重量: 9.0g ●スタイラス: Gyger S double polished● Ch. セパレーション:>30dB ●カンチレバー:ボロン ● 周波数特性: 20Hz-20KHz ●Ch, バランス: <0.2dB ●出力: 3.6mV ●適性負荷: 47kΩ ●インダクタンス: 0.4H ●ボ ディ:エボニーウッド-洋銀●針圧 2.4g (2.1~2.7g)



Maestro V2

レゾナンスに優れた強固なエボニーウッドボディ、カン チレバーには無垢ボロン製を採用し、高音質で定評のあ るスーパー MC クラスカートリッジに搭載の HD ダイア モンドスタイラスを使用したハイスペック仕様。

●重量:8.4g ●スタイラス:HD ダイアモンド●Ch. セパ レーション:>28dB ●カンチレバー:ボロン ●周波数特 性: 20Hz-20KHz ●Ch, バランス: <0.3dB ●出力:

3.6mV ●適性負荷: 47kO ●インダクタンス: 0.4H ●ボ ディ:エボニー●針圧 2.2g (1.9~2.5g)



Virtuoso V2

長きに渡りクリアオーディのベストセラーモデルとして 君臨する「Virtuoso V2」は、強固で軽量なエボニーウッ ドの筐体をもち、不要共振をなるべく排除し、癖のない 自然な楽器やヴォーカルの響きが得られます。

●重量: 8.4g ●スタイラス: 楕円●Ch. セパレーション: >26dB ●カンチレバー: アルミ ●周波数特性: 20Hz-20KHz ●Ch. バランス: <0.2dB ●出力: 3.6mV ● 適性負荷:47k○ ●インダクタンス:0.4H ●ボディ:エ ボニー●針圧 2.2g (1.9~2.5g)



Jubilee MM

ジュビリームービングマグネットフォノカートリッジは. 防弾ウッド素材であるにもかかわらず驚くほど軽量です。 最先端の技術と熟練した職人技は、同じドイツのバイオ リンメーカーの技術を採用し、非常に細かいペイントと ポリッシュの美しい仕上げとなっております。

●重量: 8.8g ●スタイラス: 楕円 ●Ch. セパレーション: ->26dB●カンチレバー:アルミ ●周波数特性: 20Hz-20KHz●Ch. バランス:<0.4dB ●出力:3.6mV ●適

性負荷:47kΩ ●インダクタンス:0.4H ●ボディ: Panzerholz●針圧 2.2g(1.9~2.5g)



Artist V2

レゾナンスに優れた強固なエボニーウッドボディ、カン チレバーには無垢ボロン製を採用し、高音質で定評のあ るスーパー MC クラスカートリッジに搭載の HD ダイア モンドスタイラスを使用したハイスペック仕様と致しま L.t.

●重量:8.4g ●スタイラス:楕円 ●Ch. セパレーション: >24dB ●カンチレバー:アルミ ●周波数特性:

20Hz-20KHz ●Ch. バランス:<0.8dB ●出力:3.6mV ● 適性負荷:47kΩ ●インダクタンス:0.4H ●ボディ:エ ボニー●針圧 2.2g (1.9~2.5g)



Performer V2

世界中で愛されるロングセラーモデル Aurum シリーズ がフルモデルチェンジ。共振特性に優れるエボニーウッ ドボディを採用し、より自然な響きを表現。マグネット を強化してノイズレベルを低減したまま出力、ダイナミッ クレンジをアップ。

●重量:8.4g ●スタイラス:楕円 ●Ch. セパレーション: >20dB ●カンチレバー:アルミ ●周波数特性:

20Hz-20KHz●Ch. バランス:<1.5dB ●出力:3.3mV ● 適性負荷:47kΩ ●インダクタンス:0.4H ●ボディ:エ ボニー●針圧 2.2g (1.9~2.5g)



Concept MM V2


数々のオーディオ賞や権威あるデザイン賞を受賞した人 気アナログ・レコード・プレーヤー「Concept」のスタ ンダードカートリッジ。クリアオーディオが開発した革 新的なアルミ/マグネシウム・アロイボディを採用し、 高いダンピング効果を得ます。

●重量: 8.6g ●スタイラス: 楕円 ●Ch. セパレーション: >20dB●カンチレバー:アルミ ●周波数特性: 20Hz-20KHz●Ch. バランス:<2dB ●出力:3.3mV ●適

性負荷:47kΩ ●インダクタンス:0.4H ●ボディ:アル ミ●針圧 2.2g(1.9~2.5g)

お客様サポート http://www.yoshinotrading.jp/contact-us/

●このカタログの内容についてのお問い合わせは、お近くの販売店へ。もし販売店でおわかりにならない場合は、弊社のカスタマーサポー トへおたずねください。●そのカタログに掲載の仕様および外観は改善のため予告なく変更するそとがあります。●写真の製品の色は、印刷 により実際の色とは異なって見える場合があります。ハガキによるカタログの請求は希望商品名をご記入の上、弊社住所までご依頼ください。



Yoshino.

International Audio Society of JAPAN ヨシノトレーディング株式会社 838-0001 福岡県朝倉市秋月今小路 3 0 7 ●営業時間 / 月曜~金曜 9:00~18:00(土曜・日曜、弊社休業日除く)

一般電話 050-3375-3975 ●FAX 受付 03-4333-0399

2020 年版